

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМПРИЦЕП»

429003 Республика Чувашия г.Чебоксары
Кабельный проезд дом 3 помещение 2
sale@prompritsep.ru, www.prompritsep.ru
тел: +7 (8352) 60-88-38
инн/кпп 2130214409/213001001
оргн 1192130010907



429000 Republic of Chuvashia Cheboksary
Cable passage, the house 3, room 2
sale@prompritsep.ru, www.prompritsep.ru
tel: +7 (8352) 60-88-38
Inn/kpp 2130214409/213001001
Ogrn 1192130010907

Исх. № 0103-04/25 от 01.04.2025 г.

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ РАЗДВИЖНОЙ БОРТОВОЙ

Предлагаем прицеп тракторный раздвижной для перевозки труб, бетонных балок и опор линий электропередач (ЛЭП). Прицеп производится специально под Ваш тягач.

Стоимость, данного прицепа составляет: 1 930 000 рублей с НДС 20% (за единицу)


Доставка 1 шт. до г. Гусев, Калининградская область: входит в стоимость.

Условия оплаты: 50% предоплата, 50% по уведомлению о готовности.

Гарантия на прицепы составляет (12 месяцев) 365 дней при условии соблюдения предписаний завода изготовителя.

Срок изготовления составляет 35 рабочих дней с возможностью досрочной отгрузки.

Коммерческое предложение действует до 30.04.2025 г.



Наименование	Значение
Назначение транспортного средства	транспортировка бетонных балок, опор ЛЭП, псынок, попутных грузов и т.д.

Полная масса ТС, кг	6800
Масса в снаряженном виде, кг	2800
	Максимальная осевая масса, кг:
– на переднюю ось (технически допустимая)	3400
– на заднюю ось (технически допустимая)	3400
грузоподъёмность, кг (не менее)	4000
Погрузочная высота, мм (не более)	1300
Длина прицепа в задвинутом состоянии, с учетом дышла, мм	8750
Длина прицепа в раздвинутом состоянии, с учетом дышла, мм	12750
Ширина, мм	2400
Высота, мм	1920
Длина дышла, мм	1610
Колесная база при задвинутом состоянии, мм	5130
Колесная база при раздвинутом состоянии, мм	9130
Оси/ колеса	2/4+1
Размерность шин	9,00-16
Колея передних / задних колес, мм	1850
Подвеска	зависимая, упругий элемент – листовая рессора
Тормозная система	рабочая тормозная система: однопроводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес барабанного типа стояночная тормозная система: механическая с ручным приводом
Тип платформы прицепа	металлическая раздвижная платформа со съёмными бортами и откидными стойками бортов
Фонарь задний	2 шт
Подсветка номерного знака	да
	Габаритные размеры грузовой площадки
Длина в сдвинутом состоянии, мм	7060
Длина в раздвинутом состоянии, мм	11060
Ширина	2440
Высота борта, мм	620
Гарантийный срок	12 месяцев



*есть возможность по желанию заказчика согласовать габаритные размеры и комплектацию.

** фотографии приведены в качестве примера, окончательный чертеж согласуется с Покупателем перед запуском прицепа в производство.

С уважением
Генеральный директор

В. В. Моторов

Контактная информация:
e-mail: sale@prompritsep.ru
сайт: www.prompritsep.ru
Тел. +7 (8352) 60-88-38
8 (800) 201-89-38