



0



[Главная страница](#) » [Товары](#) » [ПОЛАР – Газоанализатор с поверкой](#)



## ПОЛАР – Газоанализатор с поверкой

★★★★★ (Отзывов пока нет.)

247 033,00 ₽

КАТЕГОРИИ: [ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ](#), [МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ](#), [ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ](#)



В КОРЗИНУ

[ОПИСАНИЕ](#)

[КОМПЛЕКТАЦИЯ](#)

[ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ](#)

[ОТЗЫВЫ \(0\)](#)

[Онлайн чат](#)

## Базовый комплект поставки газоанализатора ПОЛАР:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Газоанализатор «Полар», без принтера	1 шт.
2	Ручка пробоотборного зонда в комплекте с пробоотборным шлангом, длина шланга 2,5 м	1 шт.
3	Трубка пробоотборного зонда со встроенным термопреобразователем, в комплекте с упорным конусом и футляром для хранения и транспортировки	1 шт.
4	Влагоотделитель	1 шт.
5	Внешний фильтр очистки пробы	1 шт.
6	Блок питания/зарядное устройство	1 шт.
7	Футляр с ремнем для переноски прибора, кожаный (для модификаций «Полар Т» и «Полар Ex Т» утепленный)	1 шт.
8	Сумка для транспортировки прибора и принадлежностей, кожаная	1 шт.
9	Комплект документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки (Приложение А к РЭ), методика выполнений измерений (Приложение Б к РЭ), свидетельство о первичной поверке, копии имеющихся сертификатов)	1 шт.

Примечание. В базовый комплект поставки входит термопреобразователь типа «К» (модель ТХА-01), выпускаемый по ТУ 95 2380-92 с диапазоном измерений от минус 20 оС до плюс 800 оС. Стандартная длина погружной части – 300 или 740 мм в зависимости от заказа, другие длины 1000, 1500 и 2000 мм, а также трубки зонда с диапазоном измерений от минус 20 оС до плюс 1000 оС – по запросу.

### Дополнительные элементы поставки

№ п/п	Наименование
1	ИК-термопринтер с батарейками и комплектом запасной бумаги (уп. 10 шт.)
2	Металлокерамический фильтр для пробоотборного зонда, 10 мкм
3	Трубка пневмометрическая напорная типа Пито, длина от 750 до 2000 мм в комплекте с чехлом для хранения и транспортировки
4	Программа приема данных для ПК в комплекте с кабелем связи
5	Электрический блок осушки пробы, питание от сети 220 В/50 Гц

Онлайн чат

6 Поверочные газовые смеси в баллонах под давлением


## Свяжитесь с нами

### КОНТАКТЫ:

 **Адрес:** Россия, г. Москва, Дербеневская набережная, дом. 11

 **Телефон:** +7 (499) 490-09-93

 **Email:** [sales@multi-pribor.ru](mailto:sales@multi-pribor.ru)

 **Время работы:** Пн.-Пт. / 10:00 - 18:00

### ПОИСК ПРИБОРОВ:



2016-2023 © МультиПрибор

Онлайн чат